

Město Kojetín

Rada města

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Předloha pro zasedání konané dne

Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 2016/2017.

Předkládá: Ing. Petr Flora, vedoucí odboru výstavby, ŽP a D

Zpracoval: Romana Mrázková, referentka odboru výstavby, ŽP a D

Luděk Nakládal, vedoucí provozu společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

Příkazce finanční operace: : Ing. Petr Flora, vedoucí odboru výstavby, ŽP a D

Návrh na usnesení:

Rada města Kojetína po projednání

schvaluje

předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních komunikacích v zimním období 2016/2017.

ukládá

řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., zabezpečit realizaci schváleného plánu v plném rozsahu.

Důvodová zpráva:

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění pozdějších předpisů, odpovídá vlastník místní komunikace za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad jsou vlastníkem místních komunikací (Město Kojetín) z důvodu aktualizace zpracovávány každoročně v plánu zimní údržby a předkládány Radě města Kojetína ke schválení. Pro zajištění pohotovosti v období od 1.11.2016 do 31.3.2017 se navíc schvaluje plán pohotovosti, který je základním podkladem pro zabezpečení osob a fakturaci za zimní údržbu v příslušném období.

Plán zimní údržby a plán pohotovosti pro zajištění zimní údržby jsou zpracovány ve spolupráci se společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o, která výše uvedenou činnost pro město Kojetín provádí na základě uzavřené Smlouvy o poskytování odborných služeb, uzavřené dne 29.2.2012 – přílohou č. 2D.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

k zajištění zimní údržby místních komunikací ve městě Kojetíně v zimním období 2016/2017

1) Seznam dopravně důležitých míst:

TECHNIS spol. s r.o. bude provádět zimní údržbu místních komunikací podle uvedeného pořadí naléhavosti v celé šíři místní komunikace ve stanovených lhůtách:

a) I. pořadí - sjízdnost MK na ulicích do 4 hodin (červená)

- Nádražní
- autobusové stání u budovy ČD
- nám. Republiky
- Tyršova
- Masarykovo náměstí včetně spojky
- Havlíčkova
- 6.května
- Družstevní
- Sladovní
- Polní
- podél Jordánu od Olomoucké po železniční přejezd za Sladovní.

b) II. pořadí - sjízdnost MK na ulicích do 8 hodin (modrá)

- Sadová
- J. Peštuky
- Sladovní – ke zvláštní škole
- Mlýnská
- Závodí
- Růžová
- Ztracená
- Blanská
- Kuzníková
- Nová
- Rumunská až po silnici III/43327 – Křenovská
- Hanusíkova
- 6.května od Svat. Čecha po Havlíčkovu
- Chytilova až po Křenovskou
- Dvořákova
- Marie Gardavské
- Čsl. legií
- Dudíkova
- Jiráskova
- bří. Šmejdovců
- Stan. Masara
- Tvorovská
- Příční
- Husova
- Přerovská k pálenici
- Palackého do Husovy
- Padlých hrdinů po Křenovskou – obslužná komunikace
- Padlých hrdinů k rodinným domům za trafostanicí

c) III. pořadí - sjízdnost MK, ÚK po ošetření MK I. a II. pořadí (zelená)

- Podvalí spojka na Přerovskou
- Podvalí ke garážím u Domu zahrádkářů
- Palackého u garáží – park
- nám. Svobody

- Padlých hrdinů ke garážím SBD
- Padlých hrdinů – červené domky
- Padlých hrdinů – za bílými domky
- Stružní
- podél Židovského hřbitova souběžně s Olomouckou až ke Stružní
- Zahradní
- hřbitov – hlavní chodníky

Zimní údržba nebude prováděna na místní komunikaci č. 26b) Špalír, poněvadž se jedná o komunikaci mimo zástavbu.

Zimní údržbu místních komunikací v Popůvkách a Kovalovicích (i komunikace za hřbitovem a na hřbitově) zajistí TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Kojetín ve III. pořadí.

2) Seznam chodníků a prostranství:

Rozsah odstraňování sněhu nebo náledí zabraňujícímu ve schůdnosti chodníků širších než 1,5m, je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,2m. V případě, kdy je chodník užší než 1,50m, se sníh zabraňující ve schůdnosti chodníku odstraňuje mechanicky nebo ručně, minimálně v šíři 0,70m. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodu v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.

Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se zajišťují odmetením nebo shrnutím sněhu, oškrabání zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály. Posypový materiál je uložen ve středisku společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů, Kojetín.

a) chodníky udržované strojem MULTICAR M25, M27, MT 8 společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o. (schůdnost MK do 12 hodin)

- Padlých hrdinů - ČSPH
- Padlých hrdinů – Kroměřížská (ČD)
- Kroměřížská – Sv. Čecha (levá strana)
- Nádražní (podél trati ČD)
- Nádražní – lávka ČD (do 8:00 hod. v pracovní dny)
- náměstí Republiky – Sv. Čecha
- náměstí Republiky (od Centra žilní chirurgie) – Chytilova (včetně vstupů na polikliniku a lékárnu – do 8:00 hod. v pracovní dny)
- Kuzníková – Dudíkova (mezi bytovými domy)
- Nová
- Nová – Tyršova
- Dudíkova (od Sokolovny)
- Chytilova (od Havlíčkové) – Čsl. legií
- Chytilova (od Čsl. legií kolem ŠJ) Hanusíkova
- Hanusíkova (od MŠ) – Sv. Čecha
- Sv. Čecha
- Sv. Čecha (mezi školami)
- náměstí Míru
- Masarykovo náměstí (včetně parku a kolem pítka)
- Masarykovo náměstí (kolen autobusové čekárny)
- Komenského náměstí
- náměstí Dr. E. Beneše
- Tržní náměstí
- Olomoucká
- Palackého – park
- Družstevní (od ul. Palackého)
- Družstevní – Polní – J. Peštuky – Sladovní (sídliště)
- Sladovní – Polní – Sadová (bytové domy)
- chodníky k bytovým domům SBD a Města

b) parkoviště a prostranství udržované strojem UNC, LOCUST, MULTICAR M25, M27, MT 8 společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o.: (po ošetření MK I., II. a III. pořadí)

- autobusové stání (Nádražní)
- parkoviště a ostatní prostranství kolem smuteční obřadní síně (náměstí Svobody)
- parkoviště na Masarykově náměstí
- parkoviště na náměstí Míru
- parkoviště na náměstí Dr.E.Beneše
- odstavná plocha u restaurace Morava
- parkoviště před domy SBD a Města (sídlíště)
- parkoviště na ul. 6. května a ul. Chytilova (poliklinika)
- schody na náměstí Dr.E.Beneše – Podvalí (Fortna)
- parkoviště na ul. Hanusíkova – 2x
- parkoviště na náměstí Republiky (podélné + před budovou ČD)
- parkoviště Nová
- parkoviště hřbitov

c) chodníky udržované strojem MULTICAR M25, M27, MT 8 a pracovníky společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. (schůdnost MK do 48 hodin)

- Rumunská
- Dvořákova
- Čsl.legií
- Dudíkova (po Sokolovnu)
- M.Gardavské
- Chytilova – Hanusíkova
- 6.května
- nám. Republiky
- Nádražní
- Kuzníková (mezi panelovými domy)
- Padlých hrdinů
- Kroměřížská
- Svatopluka Čecha
- Nová (mezi panelovými domy)
- Růžová
- Hanusíkova (Sv. Čecha – Křenovská, levá strana)
- náměstí Svobody
- Vyškovská
- Palackého sady
- Pořadí
- Husova
- náměstí Dr.E.Beneše (kolem ČP a.s.)
- Tržní náměstí
- Zahradní
- Blanská
- Přerovská
- Závodí
- Mlýnská
- Olomoucká
- Stružní
- Sadová
- Sladovní + stará Sladovní + prodloužená Sladovní
- Polní
- J.Peštuky
- Družstevní
- Tvorovská
- Stan. Masara

- Bří Šmejdovců

d) chodníky udržované strojem – Jednoosý traktor VARI (schůdnost MK do 48 hodin)

- Jiráskova
- Chytilova (u RD)
- Havlíčkova
- Tyršova (u RD)
- Křenovská
- Palackého sady (u RD)
- Podvalí
- Ztracená

Zimní údržbu chodníků v Popůvkách a Kovalovicích bude zajištěna po odstranění závad ve schůdnosti na území města Kojetín v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 14:00 hodin.

3) Sníh nesmí být ukládán zejména

- do průjezdního profilu vozovky,
- na nástupní hranu zastávek hromadné dopravy
- na plochy určené ke skládání zboží
- ke stromům
- ke stanovištím nádob na pevný domovní odpad; zároveň je nutno zabezpečit přístup k odpadovým nádobám za účelem jejich svozu
- na mříže uličních vpustí,
- na hranu chodníků v křižovatkách tam, kde by sníh znemožňoval bezpečné přecházení vozovek.

4) Seznam ulic a místních komunikací, kde se provádí posyp:

Seznam je shodný se seznamem komunikací uvedených v I. a II. pořadí naléhavosti.

5) Sklad posypových materiálů:

Kamenná drť, písek a chlorid sodný k zajištění zimní údržby místních komunikací je v prostorách společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. a zásobení je dostačující pro zabezpečení zimní údržby pro období zimy 2016/2017.

6) Zodpovědnost a kontrola:

TECHNIS Kojetín spol. s r.o. má zařízení středisko mechanizované údržby v prostorách organizace. Za provádění zimní údržby dle zpracovaného operačního plánu je zodpovědný:

- Ing.Vlastimil Psoška, , Kojetín, Vyškovská 1207, mobil: 724031741
- Luděk Nakládal, Kojetín, J.Peštuky 1320, mobil: 777708627

7) Obsluha mechanismů:

Při zimní údržbě místních komunikací, chodníků, veřejného prostranství budou 24 hod. denně zajišťovat osádky ve složení:

- a) Šálek Luboš, Polkovice 115, tel. 604741106
- b) Hajda Pavel, Kojetín, Nová 1260, tel. 774435300
- c) Juřena Milan, Kojetín, Polní 1299, tel. 607814463
- d) Matoušek Jaroslav, Kojetín, Sladovní 836, tel. 608038103
- e) Trtek Miroslav, Měrovice nad Hanou, tel. 776639291
- f) Ejem Michal Kojetín J. Peštuky 1324 tel 732702338
- g) Spálovský Ladislav Kovalovice 12 tel. 773186801
- h) Dvořák Petr Kojetín J..Peštuky 1321 tel.602426789
- i) Vrána Jaroslav Křenovice 71 608564047
- j) Pluhař Zdeněk Kojetín Masarykovo nám 54 tel 775642811.
- k) Flóra Martin Dudíkova 1111 Kojetín tel 774525371
- l) Majer Jaromír Kojetín Sladovní 809 tel 604165854
- m) Večerka Josef Kojetín Hanusíkova 617 tel 775900263

8) Ruční údržba:

Pro ruční údržbu chodníků a přechodů pro chodce v pracovní dobu jsou vyčleněni tito pracovníci společnosti TECHNIS Kojetín s.r.o.:

- a) Večerková Stanislava, Kojetín, Přerovská 247
- b) Kudlička Zdenek, Uhřčice 166
- c) Šíma Jiří, Kojetín, Tvorovská 540, tel. 604800532
- d) Šincl Daniel Kojetín Sladovní 1285
- e) Pospíšil Petr Kojetín Sladovní 461

9) Mechanizace k zajištění zimní údržby:

Multicar s posypovým zařízením a s předsazenou radlicí pro údržbu chodníků – 2x, Multicar s posypovým zařízením a se zametacím válcem pro údržbu chodníků UNC 060, Locust 903, traktor se závěsnou radlicí 1x, nákladní automobil A 30/D120 sklápěcí pro odvoz sněhu 3x, UN 053 pro nakládání sněhu. Etezia s radlicí, MT 8 s radlicí, Jednoosý malotraktor VARI. Uvedené mechanizační prostředky budou obsluhovat vyčlenění pracovníci dle bodu 6.

10) Zajištění pohotovosti zimní údržby:

K zajištění ZÚ v mimopracovní době je stanovena zimní pohotovost v souladu se silničním zákonem.

Plán pohotovosti při zabezpečování zimní údržby je řešen samostatnou přílohou.

11) Organizaci směn a jejich vedení zajišťuje:

- o Ing. Vlastimil Psoška, Kojetín, Vyškovská 1207, mobil: 724031741
- o Luděk Nakládal, Kojetín, J. Peštuky, mobil: 777708627
- o Marek Štětkař, Kojetín, Olomoucká 353, mobil: 777709432

Pan Luděk Nakládal je rovněž odpovědný za zabezpečení sjízdnosti komunikací a kontakt s jednotlivými právními a fyzickými osobami, které budou provádět zimní údržbu na základě smluvního vztahu.

Způsob kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací zabezpečuje ředitel společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. pan Ing. Vlastimil Psoška, prostřednictvím pověřených pracovníků.

12) Zhoršení stavu sjízdnosti místních komunikací:

Při zhoršení stavu bude zahájen potřebný zásah - prohrnutí nebo posyp - do 2 hodin od napadnutí **souvislé** vrstvy sněhu (2-3cm) a nebo vzniku náledí a to společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o. dle pořadí naléhavosti.

13) Řešení kalamitních situací:

V případě kalamitní situace budou operativně uzavírány mezi společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o. a cizími právními subjekty dohody o výpomoci. V případě vzniku náledí bude prováděn posyp na všech uvedených místech pod body 1 a 2.


Na území města Kojetína a v místních částech, bude použito v zimním období 2013/2014 pro údržbu MK chemických posypových materiálů, které budou použity jako příměsi do inertních materiálů. Posyp těmito materiály s příměsí soli bude prováděn na nejvíce exponovaných chodnících a místních komunikacích při vzniku zmrazků a zledovatělých ploch. Použití chemických materiálů je v souladu s vyhláškou č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

O průběhu zimní údržby povede pracovník vykonávající kontrolu pracovníků společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. deník zimní údržby, do něhož bude zaznamenávat hlášení v časovém sledu, oznámení a připomínky kontrolních orgánů, přijatá opatření k nim s uvedením, kdo a v jakém termínu je provede.

V Kojetíně dne:

10.10.2014

TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín
telefon 581 762 012, 581 762 778
IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727


Ing. Vlastimil Psoška
ředitel společnosti
TECHNIS Kojetín spol. s r.o.